

Stempel der Einrichtung:

Hygieneplan der Grundschule Oberhermsdorf – Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der COVID-19 Pandemie (Aktualisierung vom 21.04.2022)

Dieser Hygieneplan regelt das Vorgehen für alle Organisationsformen der Präsenzbeschulung.

Verantwortlicher Ansprechpartner für Einhaltung und Umsetzung Hygieneplan: Frau Heinz (Schulleitung)

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume? | Wann? Wo? Wer? ... | Wie? | Womit? | Verantwortlich? |
|--------------------------------------|---|---|--|---|
| Persönliche Hygiene-Basis | | | | |
| Händereinigung | <ul style="list-style-type: none"> -Gründliches und regelmäßiges Händewaschen ist fest im Schulalltag zu integrieren - nach Betreten des Schulgebäudes - vordem Zubereiten von Speisen, Essen - nach dem Toilettengang - nach Naseputzen - nach Husten oder Niesen - nach Kontakt mit Abfällen | <ul style="list-style-type: none"> -mindestens 20 bis 30 Sekunden die Seife sorgfältig auch zwischen den Fingern verreiben - Seife abwaschen und gut abtrocknen - mit Einmalhandtüchern (Papier o. ä.) abtrocknen - Entsorgung der Einmalhandtücher in Auffangbehältern -Handwaschregeln an jedem Waschbecken ausgehängt | Flüssigseife im Spender (Nutzung auch der Handwaschbecken in den Unterrichtsräumen) | <i>Beschäftigte in Schule (Lehrkräfte, Sekretärin, Hausmeister, Hortner) Schüler/innen schulfremde Personen</i> |
| Hygienische Händedesinfektion | <ul style="list-style-type: none"> - nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl (z. B. bei Hilfestellung akut Erkrankter), - nach Ablegen der Schutzhandschuhe - bei Bedarf | <ul style="list-style-type: none"> - nach Gebrauchsanweisung anwenden - an geeigneten Orten möglichst fest montiert zur Verfügung stellen (z.B. Klassenzimmer, Lehrerzimmer, Damen/Herrentoiletten, Eingang) - sollte erwachsenen Personen vorbehalten | - Virusinfektion: Desinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“ | <i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen Reinigungskraft der Schule</i> |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume? | Wann? Wo? Wer? ... | Wie? | Womit? | Verantwortlich? |
|---|---|--|--|---|
| | | sein, -Händedesinfektionsmittel für Kinder unerschwinglich aufbewahren ohne Kontakt zu biologischen Gefahrstoffen ist gründliches Händewaschen ausreichend | | |
| Niesetikette | Niesen und Husten | - möglichst in Wegwerftuch niesen oder husten -ist kein Taschentuch griffbereit Armbeuge vor Mund und Nase halten - größtmöglichen Abstand zum Gegenüber einhalten und sich abwenden | -Papiertaschentücher | <i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i> |
| Handpflege | nach Bedarf | - auf trockenen Händen gut verreiben | personenbezogene Handpflege bei Bedarf mitbringen | <i>Schüler/innen</i> |
| Persönliche Hygiene – medizinischer Mund-Nasen-Schutz (MNS)¹⁾ | | | | |
| Mund-Nasen-Bedeckung | – alle Personen, auch Schulfremde -alle Schularten (Schulgebäude / Schulgelände) | – keine Pflicht zum Tragen von MNS – aber Empfehlung, insbesondere, wenn # der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann oder # bei regionalem Infektionsgeschehen sowie bei tätigkeitsspezifischen Infektionsgefahren | | |
| Allgemeines zur Nutzung des medizinischen Mund-Nasen-Schutzes | - bei Nutzung | – sachgerechter Umgang unter: https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html – beim Tragen auf Tragepausen achten | -personenbezogenen MNS mitbringen – bzw. für Lehrkräfte werden FFP2-Masken bzw. Masken mit vergleichbarem Schutzstandard (KN 95) durch das LaSuB zur Verfügung gestellt (keine Pflicht zur Nutzung die- | <i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i> |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume? | Wann? Wo? Wer? ... | Wie? | Womit? | Verantwortlich? |
|--|--|---|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ser Atemschutzmasken, auch Nutzung von medicin. OP-Masken möglich) – Information an Beschäftigte zum Hinweisblatt „Hinweise zur Anwendung von Atemschutzmasken“, eingestellt im Schulportal, Rubrik COVID 19 | |
| Testung auf SARS-CoV-2 auf freiwilliger Basis | | | | |
| Testung auf SARS-CoV-2 (Selbsttest) | <ul style="list-style-type: none"> – Lehrkräfte/schulisches Personal ➔ Schüler/innen | <ul style="list-style-type: none"> – Testung auf freiwilliger Basis in der Schule #für Schüler/innen nur bei begründeten Anlässen (Verdachtsfall, mögliche Erkrankung) | <ul style="list-style-type: none"> – Selbsttests im Rahmen der schulischen Testung auf freiwilliger Basis werden durch Schule bereitgestellt Bezug wie bisher über LaSuB | <i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i> |
| | – Schulfremde Personen | – Keine Testpflicht | – | |
| Unterweisung | – vor Testdurchführung | <ul style="list-style-type: none"> – Lehrkräfte/Beschäftigte und Schüler/innen – ggf. mit Hilfe der Gebrauchsanleitung oder eines Erklär-Videos | – | <i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i> |
| Testdurchführung | <ul style="list-style-type: none"> – bei freiwilliger Testung an Schule – | <ul style="list-style-type: none"> – Testdurchführung entsprechend Gebrauchsanweisung Hinweis: – gründliches Händewaschen ist ausreichend – Flächendesinfektion vor dem Test ist nicht notwendig – in der Regel nasaler Abstrich – Speichel- bzw. Spucktest - über LaSuB - (Gebrauchsanleitung) bei Vorliegen eines ärztlichen Attests möglich (keine ärztliche | <ul style="list-style-type: none"> – Entsorgung in Müllbeutel – Flächendesinfektionsmittel („begrenzt viruzid“) – Einmalhandschuhe – | <i>Schulleitung, Lehrkräfte, Schüler/innen Schulträger</i> |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume? | Wann? Wo? Wer? ... | Wie? | Womit? | Verantwortlich? |
|--------------------------------|--------------------|--|--------|-----------------|
| | | <p>Diagnose erforderlich)</p> <ul style="list-style-type: none"> – im Ausnahmefall können andere Tests (mit CE-Kennzeichnung oder nach BfArM zugelassen) z. B. auch Spucktests genutzt werden (ohne Kostenübernahme durch LaSuB) – Abstand, Lüftung, Hygieneregeln während der Testung einhalten (Raumtemperatur nicht unter 15°C) – Lehrende: Test unter Aufsicht der Schulleiterin/des Schulleiters oder einer von ihr/ihm beauftragten Person – Schüler: in Anwesenheit, ggf. Anleitung durch eine Lehrkraft – Einmalhandschuhe bereithalten – bei Benetzung der Haut /der Augen mit Extraktionslösung, gründlich mit Wasser spülen, bei nachfolgend anhaltenden Beschwerden ärztliche Vorstellung – hygienische Entsorgung des genutzten Testmaterials in Müllbeutel, nicht im normalen Abfallbehälter – genutzte Oberflächen nach Test mit Flächendesinfektionsmittel reinigen (keine Sprühdeseinfektion), Einmalhandschuhe tragen – bei positivem Testergebnis: Absonderung der positiv getesteten Person; s. Absonderung – | | |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume? | Wann? Wo? Wer? ... | Wie? | Womit? | Verantwortlich? |
|---|---|--|--------|--|
| Zugang und Aufenthalt | | | | |
| Betretungsverbot | <ul style="list-style-type: none"> – Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde – täglich | <ul style="list-style-type: none"> – Betretungs-/Aufenthaltsverbot, für Personen: <ul style="list-style-type: none"> # mit nachweislicher SARS-CoV-2-Infektion, # die sich aufgrund engen Kontakts zu infizierter Person absondern müssen, # die ohne entsprechende Bescheinigung keinen medizinischen MNS tragen # mindestens 1 SARS-CoV-2-Symptom (Atemnot, neu auftretender Husten, starker Schnupfen, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust) – bei Nichtvorliegen eines negativen Testergebnisses bezüglich Coronavirus SARS-CoV-2 | | <i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, schulfremde Personen</i> |
| Zugangs- / Aufenthaltsregelungen | <ul style="list-style-type: none"> – Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde – täglich | <ul style="list-style-type: none"> – Zutritt für Schüler/innen erst 2 Tage nach letztmaligem Auftreten eines Symptoms gestattet – Vorlage eines Unbedenklichkeitsnachweises bei Auftreten von SARS-CoV-2-ähnlichen Symptomen (z.B. ärztliche Bescheinigung, Allergieausweis, am selben Tag durchgeführter Corona-Test) – Kurzzeitiges Betreten von Schulen und Horten zum Bringen und Abholen von Kindern ohne Test möglich – Zutritt nur <ul style="list-style-type: none"> # mit negativem Testergebnis # für Personen mit nachweislich vollständigem Impfschutz | | <i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen</i> |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume? | Wann? Wo? Wer? ... | Wie? | Womit? | Verantwortlich? |
|--|---|---|---|--|
| | | <p>#für Genesene</p> <ul style="list-style-type: none"> – bei mind. einem SARS-CoV-2-ähnlichem Symptom oder positivem Testergebnis muss Schule unverzüglich verlassen werden (Schüler/innen bis zur Abholung in einem separaten Raum unterbringen) – Anwesenheitsdokumentation zur Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten | | |
| <p>Absonderung: Umgang mit Corona-Infektionen an der Schule</p> | <ul style="list-style-type: none"> – Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde – täglich | <ul style="list-style-type: none"> – Absonderung der positiv getesteten Person – Schule stellt Schüler/innen Nachweis über die positive Testung (als Voraussetzung für einen PCR-Test) aus – in der Schule befindliche Hausstandsangehörige begeben sich in Quarantäne, sofern sie nicht von der Absonderung ausgenommen sind (s. Infoblatt) – weitere Regelung zur Absonderung in den <u>Allgemeinverfügungen der Landkreise und Kreisfreien Städte</u> beachten – keine weitere Absonderung symptomloser Schüler/innen <p>Schule soll Personensorgeberechtigte der Klasse /Kurs informieren, <u>ohne</u> namentliche Nennung</p> | <p>Formular <i>Testnachweis – Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest)</i></p> <p>Infoblatt zur Absonderung in Sachsen (gültig ab 24.01.2022, aktualisiert am 8. und 28.03.2022) aushändigen</p> <p>Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 04.04.2022</p> | <p><i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, Eltern entsprechend Festlegungen des Gesundheitsamtes</i></p> |
| <p>Zugangskontrolle</p> | <ul style="list-style-type: none"> – täglich – schulfremde Personen | <ul style="list-style-type: none"> – schulinternes Verfahren zur Zugangskontrolle möglich (u.a. verschlossene Türen, Meldung im Sekretariat, Zutritt nur mit Termin) | | <p><i>Schulleitung schulfremde Personen</i></p> |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume? | Wann? Wo? Wer? ... | Wie? | Womit? | Verantwortlich? |
|--|---|--|---|--|
| Schulpflicht | – Schüler/innen aller Schularten, ggf. vertreten durch Sorgeberechtigte | – es besteht Schulbesuchspflicht | | <i>Personensorgeberechtigte, Schulleitung</i> |
| Räume, Flure im Schulgebäude, Schulgelände | | | | |
| Informationen zum Schutz vor Covid-19 im Schulgebäude | - täglich | a) verständliche Vermittlung der empfohlenen Schutzmaßnahmen b) Informationen auch für schulfremde Personen erkennbar machen | zu a) Hinweisschilder, Aushänge, Informationsmaterial, Plakate zu b) Plakate, Aushänge im Schulgebäude, Homepage der Schule | <i>Schulleitung (Frau Heinz, Frau Klein)</i> |
| Innerschulische Verkehrswege / Flur | - täglich | - Handkontaktstellen (z.B. Türklinken, Griffe) minimieren (z.B. Türen geöffnet lassen) - mehrmals täglich lüften | - z.B.: Rechtslaufgebot, in Reihen gehen, Auf- und Abgänge separat ausweisen - desinfizierende Reinigungsmittel für Handkontaktstellen | <i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen Reinigungskraft</i> |
| Unterrichtsräume | | | | |
| Lüftung in Unterrichtsräumen (Minimierung der Ansteckungsgefahr durch Aerosole und Tröpfchen) | - täglich mehrmals - regelmäßig | – Stoß- und Querlüftung mittels (soweit technisch möglich) vollständig geöffneter Fenster und Türen: # mindestens einmal während der Unterrichtsstunde, möglichst alle 20 Minuten (spätestens 30 Minuten nach Unterrichtsbeginn) für ca. 3 Minuten, # (alleiniges Kippen von Fenstern ist ggf. nicht ausreichend – ggf. Überprüfung mittels CO ₂ -Ampel) – Stoß- und Querlüftung sind nicht erforderlich, wenn Luftaustausch durch raumluftechnische Anlage gesichert ist – Räume ohne Belüftungsmöglichkeit für Unterricht ausplanen (z.B. Fenster nicht | | <i>Beschäftigte in der Schule</i> |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume? | Wann? Wo? Wer? ... | Wie? | Womit? | Verantwortlich? |
|--|--------------------------------|---|--|---|
| | | zu öffnen, nicht funktionierende Lüftungsanlage) -ggf. bei geeigneten Wetterbedingungen Unterricht im Freien gestalten (UV-Schutz beachten) | | |
| Sozialräume | | | | |
| Lehrerzimmer | - täglich mehrfach | – regelmäßige Lüftung -Empfehlung 1,5 m Abstand | | <i>Beschäftigte in der Schule</i> |
| Gemeinschaftsräume/weitere genutzte Räume(z.B. Garderobenräume, Bibliotheken) | - täglich mehrfach | – regelmäßige Lüftung - Empfehlung: Abstand von 1,50 m durch entsprechende Möblierung vorgeben | -gekennzeichnete Rückgabebedingungen in der Bibliothek | <i>Beschäftigte in der Schule Bibliotheksverantwortliche</i> |
| Reinigung | | | | |
| Regelmäßig genutzte Oberflächen, Gegenstände und Räume | -täglich | – entsprechend vorhandenem Reinigungsplan – tägliches gründliches Reinigen von regelmäßig genutzten Oberflächen, Gegenständen und Räumen -gründliches Reinigen von techn.-medialen Geräten nach jeder Nutzung | – ggf. vorhandenen Reinigungsplan ergänzen | |
| Reinigung Sanitärräume | - täglich | - Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken, Fußböden reinigen -Auffangbehälter für Einmalhandtücher zur Verfügung stellen, regelmäßig leeren | - ggf. vorhandenen Reinigungsplan ergänzen - desinfizierendes Reinigungsmittel | <i>Reinigungsfirma Schulträger Beschäftigte in der Schule Schulleitung (Frau Heinz, Frau Klein)</i> |
| Reinigung von Flächen | - entsprechend dem Erfordernis | -bei Verunreinigung von Flächen mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl: gezielte Desinfektion nur mit Einmalhandschuhen und einem mit Flächendesinfektionsmittel getränktem Einmaltuch (keine Sprühdesinfektion) | Schutzhandschuhe tragen, nach ablegen Hände desinfizieren (siehe auch Punkt Händedesinfektion) | |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume? | Wann? Wo? Wer? ... | Wie? | Womit? | Verantwortlich? |
|--|----------------------------|--|--|---|
| Maßnahmen bei Hygienemängeln | - bei Bedarf | - Unterstützung bei Schulträger, Schullehrer und ggf. Gesundheitsamt einfordern | | |
| Arbeitsmittel | | | | |
| Vermeidung von Übertragungswegen über Arbeitsmittel | - täglich | - Empfehlung: Zuweisung von Arbeitsmitteln personenbezogen - sachgerechte Reinigung/Desinfektion nach gemeinsamer Nutzung von Kontaktflächen (z.B. Mikroskope, Schutzbrillen) und technisch-medialer Geräte -> s. Reinigung | - Desinfektionsmittel, Desinfektionstücher in allen Räumen - Einmal-Tücher zum Trocknen | <i>Beschäftigte in der Schule</i> <i>Schulträger</i> |
| Pausen und Außenbereich | | | | |
| Beaufsichtigung | - täglich | - Aufsicht an veränderte Situation anpassen -Vermeidung unbeaufsichtigter Bereiche im Außengelände - Fensterbereiche kontrollieren (z.B. beim Lüften) | | <i>Beschäftigte in der Schule</i> |
| Speiseräume | - täglich | - Einhaltung der Hygieneregeln an Theke und Essensausgabe (z. B. transparente Abtrennungen) - die Mensa gut lüften, im Sommer ggf. Speiseneinnahme auch im Freien - | schulspezifische Einzelfalllösungen mit Essenanbieter finden | <i>Beschäftigte in der Schule</i> <i>Essensanbieter (Sodexo)</i> |
| Personaleinsatz | | | | |
| Risikogruppen / Schwangere | - täglich - nach Bedarf | - Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, mit Hinweisen, dass trotz der Entwicklung des Infektionsgeschehen, neuer Erkenntnisse zum Ansteckungsrisiko | | <i>Beschäftigte in der Schule</i> <i>Betriebs- oder Hausarzt</i> |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume? | Wann? Wo? Wer? ... | Wie? | Womit? | Verantwortlich? |
|------------------------------------|--|---|---|--|
| | | <p>sowie der Impfmöglichkeiten weiterhin ein erhöhtes Risiko besteht</p> <ul style="list-style-type: none"> – Einsatz von Zugehörigen einer Risikogruppe im Präsenzunterricht nur nach Rücksprache und auf freiwilliger Basis – individuelle Bewertung von Risikofaktoren für Risikogruppen bei Bedarf durch Betriebs- oder Hausarzt – kein Einsatz von schwangeren Beschäftigten im Präsenzunterricht – dies gilt ebenso für schwangere Schülerinnen | | |
| Erste Hilfe | | | | |
| Erste Hilfe und Eigenschutz | <ul style="list-style-type: none"> - täglich - nach Bedarf | <ul style="list-style-type: none"> – - Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz zur Verfügung stellen (z. B. FFP2-Maske in den Verbandskästen) – für Herz-Lungen-Wiederbelebung Beatmungsmaske/Beatmungstuch zur Verfügung stellen -Ersthelfer informieren | | <p><i>Schulleitung (Frau Heinz, Frau Klein)</i> <i>Beschäftigte in der Schule</i> <i>Ersthelfer (Frau Jacob)</i> <i>Schüler/innen</i> <i>Schulträger</i></p> |
| Unterweisungen | | | | |
| Hygieneunterweisungen | <p>Schüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Schuljahresbeginn – im weiteren Schuljahresverlauf anlassbezogen <p>Lehrkräfte: mindestens einmal im Schuljahr</p> | <ul style="list-style-type: none"> – Belehrungen für Lehrende, nichtpädagogisches Personal, Schüler zu Hygienemaßnahmen der Schule – Inhalte: Abstand, Händewaschen, Begrüßung ohne Körperkontakt, Hust- und Niesetikette, sachgerechter Umgang mit MNB, Lüften -Eltern über Hygienekonzept der Schule und o.g. Belehrung informieren | <p>-Muster-Unterweisungsunterlagen im Schulportal unter AManSys ->AManSys Unterweisungsunterlagen -> 12 Pandemie_SARSCoV-2_SL</p> <p>-Hygienekonzept auf Homepage einsehbar</p> | <p><i>Schulleitung (Frau Heinz, Frau Klein)</i> <i>Beschäftigte in der Schule</i></p> |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume? | Wann? Wo? Wer? ... | Wie? | Womit? | Verantwortlich? |
|--|--------------------|--|--------|---|
| weitere Corona-Schutzmaßnahmen | | | | |
| Sächs. Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt Landkreise, Kreisfreie Städte | | weitergehende Verordnungen, Vorschriften, Regeln und Einschränkungen sind zu beachten und umzusetzen | | <i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i> |

Quellen:

- a) Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO, SMS, in der aktuellen Fassung
- b) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, BMAS, vom 17.03.2022
- c) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, BMAS, 20.08.2020; geändert 24.11.2021
- d) Coronavirus-Testverordnung, 21.09.2021, geändert 29.03.2022
- e) DGUV SARS-CoV-2- Schutzstandard Schule inkl. Ergänzungen, Stand 21.03.2022 (<https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3850>)
- f) Merkblatt Umgang mit MNS vom 17.05.2021
- g) Schulleiterschreiben vom 20.05.2021 Einsatz von Risikogruppen,
- h) Schulleiterschreiben 14.07.2021 Einsatz schwangerer Lehrkräfte
- i) Schulportalinformation zur vor befüllten Anlage 4 Bescheinigung eines negativen Corona-Test vom 12.01.2022
- j) Schulleiterschreiben vom 31.03.2022, Anpassung des Leitfadens zur Kontaktpersonennachverfolgung in Schulen und Kitas
- k) Testnachweis Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest), Anlage zum Schulleiterschreiben vom 31.03.2022
- l) Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 04.04.2022
- m) Infoblatt zur Absonderung in Sachsen vom 24.01.2022, aktualisiert am 08. und 28.03.2022
[Schulleiterschreiben vom 13.04.2022, Auslaufen der Schul-und Kita-Coronaverordnung](#)

1) Abkürzungen:

- medizinische MNB: medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (sogenannte medizinische OP-Masken oder FFP-2-Masken ohne Ausatemventil, KN 95/N 95 oder Masken mit vergleichbaren Schutzstandard)

Datum der Erstellung: 25.04.2022

Datum Erstunterweisung der Beschäftigten in der Schule: _____

unterschriftliche Bestätigung Schulleitung: _____