

## Hygieneplan an der 66. Oberschule Dresden

Ergänzungen entsprechend den Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der COVID-19-Pandemie

---

**Wählen Sie den genauen Bereich:**

- [Persönliche Hygiene](#)
  - [Testung](#)
  - [Schulgebäude](#)
  - [Unterrichtsräume](#)
  - [Sozialräume](#)
  - [Sanitärräume](#)
  - [Zugang und Aufenthalt](#)
- [Arbeitsmittel](#)
  - [Pausen und Außenbereich](#)
  - [Personaleinsatz](#)
  - [Erste Hilfe](#)
  - [Unterweisungen](#)
  - [Kommunale Corona-Schutzmaßnahmen](#)

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
<b>Verantwortlicher Ansprechpartner Hygieneplan</b>				
<b>Verantwortlicher Ansprechpartner</b>	Für die Dauer der Corona-Pandemie			Schulleiter
<b>Persönliche Hygiene</b>				
<b>Händereinigung und Händedesinfektion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Betreten der Schule Händedesinfektion</li> <li>• Gründliches und regelmäßiges Händewaschen ist fest im Schulalltag zu integrieren.</li> <li>• nach Betreten des Schulgebäudes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• beim Betreten der Schule werden die Schüler durch die Lehrkräfte desinfiziert</li> <li>• mindestens 20 bis 30 Sekunden die Seife sorgfältig auch zwischen den Fingern verreiben</li> <li>• Seife abwaschen und gut abtrocknen</li> </ul>	Desinfektionsmittel  Flüssigseife im Spender (Unterrichtsräume, Toiletten)	Lehrkräfte Techn. Personal Schüler/ innen Schulfremde

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vor dem Zubereiten von Speisen, Essen</li> <li>• nach dem Toilettengang</li> <li>• nach Naseputzen,</li> <li>• nach Husten oder Niesen</li> <li>• nach Kontakt mit Abfällen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Einmalhandtüchern (Papier o. ä.) abtrocknen</li> <li>• Entsorgung der Einmalhandtücher in Auffangbehältern</li> </ul>		
<b>Niesetikette</b>	Niesen und Husten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• möglichst in Wegwerftuch niesen oder husten</li> <li>• ist kein Taschentuch griffbereit Armbeuge vor Mund und Nase halten</li> <li>• größtmöglichen Abstand zum Gegenüber einhalten und sich abwenden</li> </ul>	Wegwerftuch	Lehrkräfte Techn. Personal Schüler/innen Schulfremde
<b>Mund-Nasen-Schutz (MNS = medizinische Maske)</b> <b>Allgemeines</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– alle Personen, auch Schulfremde</li> <li>– alle Schularten (Schulgebäude / Schulgelände)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– keine Pflicht zum Tragen von MNS</li> <li>– aber Empfehlung, insbesondere, wenn <ul style="list-style-type: none"> <li># der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann oder</li> <li># bei regionalem Infektionsgeschehen sowie</li> <li># bei tätigkeitsspezifischen Infektionsgefahren</li> </ul> </li> <li>– sachgerechter Umgang unter: <a href="https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html">https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html</a></li> <li>– beim Tragen auf Tragepausen achten</li> </ul>	<p>personenbezogene Maske mitbringen</p> <p>FFP2-Masken und Masken mit vergleichbarem Schutzzustand (KN95) werden den Lehrern durch das LaSuB zur Verfügung gestellt</p>	Schulleitung

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
<b>Testung auf SARS-CoV-2 auf freiwilliger Basis ↑</b>				
<b>Testpflicht auf SARS-CoV-2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte/schulisches Personal</li> <li>– Schüler/innen</li>   <li>– schulfremde Personen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Testung auf freiwilliger Basis in der Schule für Schüler/innen nur bei begründeten Anlässen (Verdachtsfall, mögliche Erkrankung)</li>   <li>- keine Testpflicht</li> </ul>	Testkits zur Laien-Selbstanwendung	Schulleitung, Beschäftigte in Schule Schüler/innen
<b>Testdurchführung</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Testdurchführung entsprechend Gebrauchsanweisung</li> <li><b>Hinweis:</b></li> <li>– <b>gründliches Händewaschen ist ausreichend</b></li> <li>– <b>Flächendesinfektion vor dem Test ist nicht notwendig</b></li> <li>– in der Regel nasaler Abstrich</li> <li>– Speichel- bzw. Spucktest - über LaSuB - (<u>Gebrauchsanleitung</u>) bei Vorliegen eines ärztlichen Attests möglich (keine ärztliche Diagnose erforderlich)</li> <li>– im Ausnahmefall können andere Tests (mit CE-Kennzeichnung <b>oder</b> nach <u>BfArM</u> zugelassen) z. B. auch Spucktests genutzt werden (ohne Kostenübernahme durch LaSuB)</li> <li>– Abstand, Lüftung, Hygieneregeln während der Testung einhalten (Raumtemperatur nicht unter 15°C)</li> <li>– Lehrende: Test unter Aufsicht der Schulleiterin/des Schulleiters oder ei-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entsorgung in Müllbeutel</li> <li>– Flächendesinfektionsmittel („begrenzt viruzid“)</li> <li>– Einmalhandschuhe</li> <li>– FFP2-Maske zur Beaufsichtigung nutzen</li> </ul>	

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ner von ihr/ihm beauftragten Person</li> <li>– Schüler: in Anwesenheit, ggf. Anleitung durch eine Lehrkraft</li> <li>– Einmalhandschuhe bereithalten</li> <li>– bei Benetzung der Haut /der Augen mit Extraktionslösung, gründlich mit Wasser spülen, bei nachfolgend anhaltenden Beschwerden ärztliche Vorstellung</li> <li>– hygienische Entsorgung des genutzten Testmaterials in Müllbeutel, nicht im normalen Abfallbehälter</li> <li>– genutzte Oberflächen nach Test mit Flächendesinfektionsmittel reinigen (keine Sprühdeseinfektion), Einmalhandschuhe tragen</li> </ul> <p>bei positivem Testergebnis: Absonderung der positiv getesteten Person; s. Absonderung</p>		
<b>Schulgebäude</b> ✂				
<b>Informationen zum Schutz vor Covid-19 im Schulgebäude</b>	täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) verständliche Vermittlung der empfohlenen Schutzmaßnahmen</li> <li>b) Informationen auch für schulfremde Personen erkennbar machen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>zu a) Hinweisschilder, Aushänge, Bodenmarkierungen, Informationsmaterial, Schulhomepage</li> <li>zu b) Schulhomepage, Aushänge im Schulgebäude</li> </ul>	Schulleitung
<b>Innerschulische Verkehrswege / Flure</b>	täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Handkontaktstellen minimieren</li> <li>• mehrmals täglich lüften</li> </ul>	Bodenmarkierungen beachten	Lehrkräfte Techn. Personal Schüler/ innen Schulfremde
<b>Unterrichtsräume</b> ↑				
<b>Lüftung in Unterrichtsräumen</b> (Minimierung der Ansteckungsgefahr durch Ae-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• täglich mehrmals</li> <li>• regelmäßig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stoß- und Querlüftung alle 20 Minuten (bei komplett geöffneten Fenstern)</li> </ul>		Lehrkräfte

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
rosale und Tröpfchen)		<ul style="list-style-type: none"> <li>ggf. bei geeigneten Wetterbedingungen Unterricht im Freien gestalten</li> </ul>		

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
<b>Sozialräume ↑</b>				
<b>Lehrerzimmer</b>	täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abstandsregelungen (1,5 m)</li> <li>Lüftung</li> </ul>		Lehrkräfte
<b>Gemeinschaftsräume (z.B. Bibliotheken)</b>	täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abstandsregelungen (1,5 m)</li> <li>Lüftung</li> </ul>		Lehrkräfte Schüler/ innen
<b>Sanitärräume ↑</b>				
<b>Handreinigung</b>	täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher an allen Waschbecken zur Verfügung stellen</li> <li>Auffangbehälter für Einmalhandtücher zur Verfügung stellen, regelmäßig leeren</li> </ul>		Hausmeister
<b>Reinigung</b>	täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken, Fußböden reinigen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>vorhandenen Reinigungsplan ergänzen</li> </ul>	Reinigungsfirma
<b>Abstandsregeln</b>	täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mindestabstand von 1,5 m bei Nutzung der Sanitäreinrichtungen</li> </ul>		Lehrkräfte Techn. Personal Schüler/ innen Schulfremde
<b>Zugang und Aufenthalt ↑</b>				
<b>Betretungsverbot</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte, schulisches Personal und Schüler/innen, Schulfremde</li> <li>- täglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Betretungs-/Aufenthaltsverbot, für Personen: # mit nachweislicher SARS-CoV-2-Infektion, # mit mindestens 1 SARS-CoV-2-Symptom (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Ge-</li> </ul>		Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/ innen, schulfremde Personen

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
<b>Zugangs-/ Aufenthaltsregelungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde</li> <li>- täglich</li> </ul>	<p>schmacksverlust) -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorlage eines Unbedenklichkeitsnachweises bei Auftreten von SARS-CoV-2-ähnlichen Symptomen (z.B. ärztliche Bescheinigung, Allergieausweis, am selben Tag durchgeführter Corona-Test)</li> <li>bei mind. einem SARS-CoV-2-ähnlichem Symptom oder positivem Testergebnis muss Schule unverzüglich verlassen werden (Schüler/innen bis zur Abholung in einem separaten Raum unterbringen)</li> </ul>		Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, schulfremde Personen
<b>Absonderung: Umgang mit Corona-Infektionen an der Schule</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde</li> <li>– täglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Absonderung der positiv getesteten Person</li> <li>– Schule stellt Schüler/in Nachweis über die positive Testung (als Voraussetzung für einen PCR-Test) aus</li> <li>– Ausreichung des Infoblattes zur Absonderung in Sachsen</li> <li>– keine weitere Absonderung von engen Kontaktpersonen oder symptomloser Schüler/innen</li> <li>– weitere Regelung zur Absonderung in den <u>Allgemeinverfügungen der Landkreise und Kreisfreien Städte</u> beachten</li> </ul>	<p>Formular <i>Testnachweis – Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest)</i></p> <p>Infoblatt zur Absonderung in Sachsen, gültig ab 25.04.2022, aushändigen</p> <p>Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 25.04.2022</p>	Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, schulfremde Personen
<b>Arbeitsmittel ↑</b>				
<b>Vermeidung von Übertragungswegen über Arbeits-</b>	täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuweisung von Arbeitsmitteln personenbezogen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desinfektionsmittel,</li> <li>• Einmal-Tücher zum Trocknen</li> </ul>	Lehrkräfte

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
<b>mittel</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>sachgerechte Reinigung/Desinfektion nach gemeinsamer Nutzung von Kontaktflächen (z.B. Mikroskope, Schutzbrillen)</li> </ul>		
<b>Pausen und Außenbereich ↑</b>				
<b>Beaufsichtigung</b>	täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufsicht an veränderte Situation anpassen</li> <li>Vermeidung unbeaufsichtigter Bereiche im Außengelände</li> <li>Fensterbereiche kontrollieren (z.B. beim Lüften)</li> </ul>		Lehrkräfte
<b>Personaleinsatz ↑</b>				
<b>Risikogruppen/ Schwangere</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>täglich</li> <li>nach Bedarf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, mit Hinweisen, dass trotz der Entwicklung des Infektionsgeschehen, neuer Erkenntnisse zum Ansteckungsrisiko sowie der Impfmöglichkeiten weiterhin ein erhöhtes Risiko besteht</li> <li>Einsatz von Zugehörigen einer Risikogruppe im Präsenzunterricht nur nach Rücksprache und auf freiwilliger Basis</li> <li>individuelle Bewertung von Risikofaktoren für Risikogruppen bei Bedarf durch Betriebs- oder Hausarzt</li> <li>kein Einsatz von schwangeren Beschäftigten im Präsenzunterricht</li> <li>dies gilt ebenso für schwangere Schülerinnen</li> <li></li> </ul>		Personengruppe Betriebs- oder Hausarzt
<b>Erste Hilfe ↑</b>				

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
<b>Erste Hilfe und Eigenschutz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• täglich</li> <li>• nach Bedarf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz zur Verfügung stellen (Atemschutz mind. FFP2 in den Verbandskästen, Schutzbrille)</li> <li>• Herzdruckmassage und notfalls auf Beatmung verzichten</li> <li>• Ersthelfer informieren</li> </ul>		Schulleitung Ersthelfer Lehrkräfte Techn. Personal Schüler/ innen Schulfremde
<b>Unterweisungen ↑</b>				
<b>Hygieneunterweisungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• initial</li> <li>• regelmäßig, angepasst an sich ändernde Situationen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulungen für Lehrende, nichtpädagogisches Personal, Schüler</li> <li>• Inhalte: Händewaschen, Begrüßung ohne Körperkontakt, Husten- und Niesetikette), Lüften</li> </ul>		Schulleitung Lehrkräfte Techn. Personal Schüler/ innen Schulfremde



Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
<b>Kommunale Corona-Schutzmaßnahmen ↑</b>				
<b>Schulbesuchspflicht</b>  <b>Sächs. Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt</b> <b>Landkreise, Kreisfreie Städte</b>	Schüler/innen aller Schularten, ggf. vertreten durch Sorgeberechtigte	es besteht Schulbesuchspflicht  weitergehende Verordnungen, Vorschriften, Regeln und Einschränkungen sind zu beachten und umzusetzen		Personensorgeberechtigte, Schulleitung  Schulleitung

#### Quellen:

- a) Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO, SMS, in der aktuellen Fassung
- b) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, BMAS, vom 17.03.2022
- c) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, BMAS, 20.08.2020; geändert 24.11.2021
- d) Coronavirus-Testverordnung, 21.09.2021, geändert 29.03.2022
- e) DGUV SARS-CoV-2- Schutzstandard Schule inkl. Ergänzungen, Stand 21.03.2022 (<https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3850>)
- f) Merkblatt Umgang mit MNS vom 17.05.2021 -
- g) Schulleiterschreiben vom 20.05.2021 Einsatz von Risikogruppen,
- h) Schulleiterschreiben 14.07.2021 Einsatz schwangerer Lehrkräfte
- i) Schulportalinformation zur vor befüllten Anlage 4 Bescheinigung eines negativen Corona-Test vom 12.01.2022
- j) Schulleiterschreiben vom 31.03.2022, Anpassung des Leitfadens zur Kontaktpersonennachverfolgung in Schulen und Kitas
- k) Testnachweis Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest), Anlage zum Schulleiterschreiben vom 31.03.2022
- l) Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 25.04.2022
- m) Infoblatt zur Absonderung in Sachsen vom 25.04.2022,
- n) Schulleiterschreiben vom 13.04.2022, Auslaufen der Schul-und Kita-Coronaverordnung
- o) Schulleiterschreiben vom 21.04.2022, Schulische Regelungen zu Masken- und Testpflichten
- p) Schulleiterschreiben vom 22.04.2022, Aktualisierter Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung

Datum der Erstellung: 26.08.2020

gez. K. Hausdorf, Schulleiterin 66. OS Dresden

zuletzt aktualisiert am 28.04.2022