

Hygieneplan an der 66. Oberschule Dresden

Ergänzungen entsprechend den Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der COVID-19-Pandemie

Wählen Sie den genauen Bereich:

- [Persönliche Hygiene](#)
 - [Testung](#)
 - [Schulgebäude](#)
 - [Unterrichtsräume](#)
 - [Sozialräume](#)
 - [Sanitärräume](#)
 - [Zugang und Aufenthalt](#)
- [Pausen und Außenbereich](#)
 - [Personaleinsatz](#)
 - [Erste Hilfe](#)
 - [Unterweisungen](#)
 - [Kommunale Corona-Schutzmaßnahmen](#)

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
Verantwortlicher Ansprechpartner Hygieneplan				
Verantwortlicher Ansprechpartner	Für die Dauer der Corona-Pandemie			Schulleiter
Persönliche Hygiene				
Händereinigung und Händedesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> • Gründliches und regelmäßiges Händewaschen ist fest im Schulalltag zu integrieren. • nach Betreten des Schulgebäudes • vor dem Zubereiten von Speisen, Essen 	<ul style="list-style-type: none"> • mindestens 20 bis 30 Sekunden die Seife sorgfältig auch zwischen den Fingern verreiben • Seife abwaschen und gut abtrocknen • mit Einmalhandtüchern (Papier o. ä.) abtrocknen • Entsorgung der Einmalhandtücher 	Flüssigseife im Spender (Unterrichtsräume, Toiletten)	Lehrkräfte Techn. Personal Schüler/ innen Schulfremde

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
	<ul style="list-style-type: none"> • nach dem Toiletten-gang • nach Naseputzen, • nach Husten oder Nie-sen • nach Kontakt mit Abfäl-len 	in Auffangbehältern		
Niesetikette	Niesen und Husten	<ul style="list-style-type: none"> • möglichst in Wegwerftuch niesen oder husten • ist kein Taschentuch griffbereit Armbeuge vor Mund und Nase halten • größtmöglichen Abstand zum Ge-genüber einhalten und sich abwen-den 	Wegwerftuch	Lehrkräfte Techn. Personal Schüler/ innen Schulfremde
Mund-Nasen-Schutz (MNS = medizinische Maske) Allgemeines	<ul style="list-style-type: none"> – alle Personen, auch Schulfremde – alle Schularten (Schulge-bäude / Schulgelände) 	<ul style="list-style-type: none"> – keine Pflicht zum Tragen von MNS – aber Empfehlung, insbesondere, wenn <ul style="list-style-type: none"> # der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann oder # bei regionalem Infektionsgeschehen sowie # bei tätigkeitsspezifischen Infektions-gefahren – sachgerechter Umgang unter: https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html – beim Tragen auf Tragepausen achten 	personenbezogene Maske mitbringen	Schulleitung
Testung auf SARS-CoV-2, anlassbezogen, auf freiwilliger Basis ↑				

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
Testung auf SARS-CoV-2 (Selbsttest)	<ul style="list-style-type: none"> – Lehrkräfte/schulisches Personal – Schüler/innen 	<ul style="list-style-type: none"> – Testung auf freiwilliger Basis in der Schule – nur bei begründeten Anlässen (Verdachtsfall, mögliche Erkrankung) 	Testkits zur Laien-Selbstanwendung	Schulleitung, Beschäftigte in Schule Schüler/innen
Testdurchführung		<ul style="list-style-type: none"> – Testdurchführung entsprechend Gebrauchsanweisung Hinweis: – gründliches Händewaschen ist ausreichend – Flächendesinfektion vor dem Test ist nicht notwendig – in der Regel nasaler Abstrich – Speichel- bzw. Spucktest - über LaSuB - (<u>Gebrauchsanleitung</u>) bei Vorliegen eines ärztlichen Attests möglich (keine ärztliche Diagnose erforderlich) – im Ausnahmefall können andere Tests (mit CE-Kennzeichnung oder nach <u>BfArM</u> zugelassen) z. B. auch Spucktests genutzt werden (ohne Kostenübernahme durch LaSuB) – Abstand, Lüftung, Hygieneregeln während der Testung einhalten (Raumtemperatur nicht unter 15°C) – Lehrende: Test unter Aufsicht der Schulleiterin/des Schulleiters oder einer von ihr/ihm beauftragten Person – Schüler: in Anwesenheit, ggf. Anleitung durch eine Lehrkraft 	<ul style="list-style-type: none"> – Entsorgung in Müllbeutel – Flächendesinfektionsmittel („begrenzt viruzid“) – Einmalhandschuhe – FFP2-Maske zur Beaufsichtigung nutzen 	

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
		<ul style="list-style-type: none"> – Einmalhandschuhe bereithalten – bei Benetzung der Haut /der Augen mit Extraktionslösung, gründlich mit Wasser spülen, bei nachfolgend anhaltenden Beschwerden ärztliche Vorstellung – hygienische Entsorgung des genutzten Testmaterials in Müllbeutel, nicht im normalen Abfallbehälter – genutzte Oberflächen nach Test mit Flächendesinfektionsmittel reinigen (keine Sprühdeseinfektion), Einmalhandschuhe tragen <p>bei positivem Testergebnis: Absonderung der positiv getesteten Person; s. Absonderung</p>		
Schulgebäude ✂				
Informationen zum Schutz vor Covid-19 im Schulgebäude	täglich	<ul style="list-style-type: none"> a) verständliche Vermittlung der empfohlenen Schutzmaßnahmen b) Informationen auch für schulfremde Personen erkennbar machen 	<p>zu a) Hinweisschilder, Aushänge, Bodenmarkierungen, Informationsmaterial, Schulhomepage</p> <p>zu b) Schulhomepage, Aushänge im Schulgebäude</p>	Schulleitung
Innerschulische Verkehrswege / Flure	täglich	<ul style="list-style-type: none"> • Handkontaktstellen minimieren • mehrmals täglich lüften 	Bodenmarkierungen beachten	Lehrkräfte Techn. Personal Schüler/ innen Schulfremde
Unterrichtsräume ↑				
Lüftung in Unterrichtsräumen (Minimierung der Ansteckungsgefahr durch Aerosole und Tröpfchen)	<ul style="list-style-type: none"> • täglich mehrmals • regelmäßig 	<ul style="list-style-type: none"> • Stoß- und Querlüftung alle 20 Minuten (bei komplett geöffneten Fenstern) • ggf. bei geeigneten Wetterbedingungen Unterricht im Freien gestalten 		Lehrkräfte

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
Sozialräume ↑				
Lehrerzimmer	täglich	<ul style="list-style-type: none"> • Abstandsregelungen (1,5 m) • Lüftung 		Lehrkräfte
Gemeinschaftsräume (z.B. Bibliotheken)	täglich	<ul style="list-style-type: none"> • Abstandsregelungen (1,5 m) • Lüftung 		Lehrkräfte Schüler/ innen
Sanitärräume ↑				
Handreinigung	täglich	<ul style="list-style-type: none"> • Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher an allen Waschbecken zur Verfügung stellen • Auffangbehälter für Einmalhandtücher zur Verfügung stellen, regelmäßig leeren 		Hausmeister
Reinigung	täglich	<ul style="list-style-type: none"> • gründliches Reinigen von regelmäßig genutzten Oberflächen, Gegenständen und Räumen • bei Verunreinigung von Flächen mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl: gezielte Desinfektion nur mit Einmalhandschuhen und einem mit Flächendesinfektionsmittel getränktem Einmaltuch (keine Sprühdesinfektion) 	<ul style="list-style-type: none"> • siehe vorhandener Reinigungsplan 	Reinigungsfirma
Abstandsregeln	täglich	<ul style="list-style-type: none"> • Empfehlung eines Mindestabstands von 1,5 m 		Lehrkräfte Techn. Personal Schüler/ innen Schulfremde
Zugang und Aufenthalt ↑				
Betretungsverbot	– Lehrkräfte, schulisches Personal und Schüler/innen, Schulfremde	– Betretungs-/Aufenthaltsverbot: # bei positivem Selbsttest oder # bis Vorliegen Ergebnis PCR- oder Antigentest oder		Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, schulfremde Personen

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
Absonderung: Umgang mit Corona-Infektionen an der Schule	- täglich – Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde – täglich	# mit nachweislicher SARS-CoV-2-Infektion – Empfehlung: Bei SARS-CoV-2-ähnlichen Symptomen (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust) sollte ein Arzt aufgesucht werden, bei leichten Symptomen sollte vor dem Schulbesuch ein Selbsttest durchgeführt werden. – Absonderung der positiv getesteten Person – Schule stellt Schüler/in Nachweis über die positive Testung (als Voraussetzung für einen Antigen- oder PCR-Test) aus – Ausreichung des Infoblattes zur Absonderung in Sachsen – keine weitere Absonderung von engen Kontaktpersonen oder symptomloser Schüler/innen – weitere Regelung zur Absonderung in den <u>Allgemeinverfügungen der Landkreise und Kreisfreien Städte</u> beachten	Formular <i>Testnachweis – Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest)</i> Infoblatt zur Absonderung in Sachsen, gültig ab 05.09.2022, aushändigen Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 25.04.2022	Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, schulfremde Personen
Pausen und Außenbereich ↑				
Beaufsichtigung	täglich	<ul style="list-style-type: none"> • Aufsicht an veränderte Situation anpassen • Vermeidung unbeaufsichtigter Bereiche im Außengelände 		Lehrkräfte

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
		<ul style="list-style-type: none"> Fensterbereiche kontrollieren (z.B. beim Lüften) 		
Personaleinsatz ↑				
Risikogruppen/ Schwangere	<ul style="list-style-type: none"> täglich nach Bedarf 	<ul style="list-style-type: none"> Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, mit Hinweisen, dass trotz der Entwicklung des Infektionsgeschehen, neuer Erkenntnisse zum Ansteckungsrisiko sowie der Impfmöglichkeiten weiterhin ein erhöhtes Risiko besteht Einsatz von Zugehörigen einer Risikogruppe im Präsenzunterricht nur nach Rücksprache und auf freiwilliger Basis individuelle Bewertung von Risikofaktoren für Risikogruppen bei Bedarf durch Betriebs- oder Hausarzt kein Einsatz von schwangeren Beschäftigten im Präsenzunterricht dies gilt ebenso für schwangere Schülerinnen 		Personengruppe Betriebs- oder Hausarzt
Erste Hilfe ↑				
Erste Hilfe und Eigenschutz	<ul style="list-style-type: none"> täglich nach Bedarf 	<ul style="list-style-type: none"> Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz zur Verfügung stellen (Atemschutz mind. FFP2 in den Verbandskästen, Schutzbrille) Herzdruckmassage und notfalls auf Beatmung verzichten Ersthelfer informieren 		Schulleitung Ersthelfer Lehrkräfte Techn. Personal Schüler/ innen Schulfremde
Unterweisungen ↑				

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
Hygieneunterweisungen	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler: zu Schuljahresbeginn Im Verlauf anlassbezo- gen • Lehrer: mindestens einmal im Schuljahr 	<ul style="list-style-type: none"> • Schulungen für Lehrende, nichtpäd- agogisches Personal, Schüler • Inhalte: Händewaschen, Begrüßung ohne Körperkontakt, Husten- und Niesetikette), Lüften • Eltern über Hygienekonzept der Schule informieren 		Schulleitung Lehrkräfte Techn. Personal Schüler/ innen Schulfremde

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
Kommunale Corona-Schutzmaßnahmen ↑				
Sächs. Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt Landkreise, Kreisfreie Städte	Schüler/innen aller Schularten, ggf. vertreten durch Sorgeberechtigte	weitergehende Verordnungen, Vorschriften, Regeln und Einschränkungen sind zu beachten und umzusetzen		Personensorgeberechtigte, Schulleitung

Quellen:

- a) Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 25.04.2022
- b) Infoblatt zur Absonderung in Sachsen vom 05.09.2022
- c) Schulleiterschreiben vom 08.06.2022 Einsatz von Risikogruppen
- d) Schulleiterschreiben vom 23.06.2022 und 06.07.2022 Einsatz schwangerer Lehrkräfte
- e) Schulleiterschreiben vom 19.08.2022 Schuljahresvorbereitung 2022/23
- f) Schulleiterschreiben vom 30.08.2022 – Anlassbezogene freiwillige Corona-Schnelltests

Datum der Erstellung: 26.08.2020

gez. K. Hausdorf, Schulleiterin 66. OS Dresden

zuletzt aktualisiert am 09.09.2022