



## Hygieneplan - Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der COVID-19 Pandemie (Aktualisierung vom 25.04.2022)

Dieser Hygieneplan regelt das Vorgehen für alle Organisationsformen der Präsenzbeschulung.

**Verantwortlicher Ansprechpartner für Einhaltung und Umsetzung des Hygieneplans: Claudia Koob**

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?       | Wann? Wo? Wer? ...   | Wie?  | Womit?   | Verantwortlich?  |
|--------------------------------------|--|---|--|--|
| <b>Persönliche Hygiene - Basis</b>   |  |   |  |  |
| <b>Händereinigung</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>– nach Betreten des Schulgebäudes</li> <li>– vor dem Zubereiten von Speisen, Essen</li> <li>– nach dem Toilettengang</li> <li>– nach Naseputzen,</li> <li>– nach Husten oder Niesen</li> <li>– nach Kontakt mit Abfällen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– mindestens 20 bis 30 Sekunden die Seife sorgfältig auch zwischen den Fingern verreiben</li> <li>– Seife abwaschen und gut abtrocknen</li> <li>– mit Einmalhandtüchern (Papier o.ä.) abtrocknen</li> <li>– Entsorgung der Einmalhandtücher in Auffangbehältern</li> </ul> | <p>Flüssigseife im Spender</p> <p>(Nutzung auch der Handwaschbecken in den Unterrichtsräumen)</p> <p>(verwendete Produkte an der Schule selbstständig ergänzen)</p>  | <i>Beschäftigte in Schule<br/>Schüler/innen<br/>schulfremde Personen</i> |
| <b>Hygienische Händedesinfektion</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl (z. B. bei Hilfestellung akut Erkrankter, Reinigung verunreinigter Flächen)</li> <li>– nach Ablegen der Schutzhandschuhe</li> <li>– bei Bedarf</li> </ul>                   | <p>Handdesinfektionsmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li># entsprechend Gebrauchsanweisung anwenden,</li> <li># sollte erwachsenen Personen vorbehalten sein,</li> <li># in Grundschulen und Primarstufe der Förderschulen für Kinder unerreichbar aufbewahren,</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Virusinfektion: Desinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“</li> </ul> <p>Desinfektionsspender an geeigneten Orten möglichst fest montiert zur Verfügung stellen (z.B. Eingangsbereich, Flure)</p> | <i>Beschäftigte in Schule<br/>Schüler/innen</i>                          |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?   | Wann? Wo? Wer? ...   | Wie?  | Womit?  | Verantwortlich?   |
|--|--|---|---|---|
|  |  | <b>ohne Kontakt zu biologischen Gefahrstoffen ist gründliches Händewaschen ausreichend</b>  |   |   |
| <b>Niesetikette</b>  | Niesen und Husten  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– möglichst in Wegwerftuch niesen oder husten</li> <li>– ist kein Taschentuch griffbereit, Armbeuge vor Mund und Nase halten</li> <li>– größtmöglichen Abstand zum Gegenüber einhalten und sich abwenden</li> </ul>  | – Wegwerftuch   | <i>Beschäftigte in Schule<br/>Schüler/innen</i>                   |
| <b>Handpflege</b>  | nach Bedarf  | – auf trockenen Händen gut verreiben  | personenbezogene Handpflege bei Bedarf mitbringen   | <i>Beschäftigte in Schule,<br/>Schüler/innen</i>                  |
| <b>Persönliche Hygiene – medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) <sup>1)</sup></b> |  |   |   |   |
| <b>Mund-Nasen-Bedeckung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– alle Personen, auch Schulfremde</li> <li>– alle Schularten (Schulgebäude / Schulgelände)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– keine Pflicht zum Tragen von MNS</li> <li>– <b>aber Empfehlung, insbesondere, wenn # der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann oder # bei regionalem Infektionsgeschehen sowie # bei tätigkeitsspezifischen Infektionsgefahren</b></li> </ul>                                |   |   |
| <b>Allgemeines zur Nutzung der Mund-Nasen-Bedeckung</b>                            | – bei Nutzung  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– sachgerechter Umgang unter: <a href="https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmaske_n.html">https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmaske_n.html</a></li> <li>– beim Tragen auf Tragepausen achten</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– personenbezogene MNB mitbringen</li> <li>– bzw. für Lehrkräfte werden FFP2-Masken bzw. Masken mit vergleichbarem Schutzstandard (KN 95) durch das LaSuB zur Verfügung gestellt</li> <li>– Information an Beschäftigte zum Hinweisblatt „Hinweise zur Anwendung von Atemschutzmasken“, eingestellt im Schulportal, Rubrik COVID 19</li> </ul> |   |
| <b>Testung auf SARS-CoV-2 auf freiwilliger Basis</b>                               |  |   |   |   |
| <b>Testung auf SARS-CoV-2 (Selbsttest)</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte/schulisches Personal</li> <li>– Schüler/innen</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Testung auf freiwilliger Basis in der Schule</b></li> <li>– <b>für Schüler/innen nur bei begründeten Anlässen (Verdachtsfall, mögliche Erkrankung)</b></li> </ul>   | – Selbsttests im Rahmen der schulischen Testung <b>auf freiwilliger</b>   | <i>Schulleitung,<br/>Beschäftigte in Schule<br/>Schüler/innen</i> |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume? | Wann? Wo? Wer? ...                   | Wie?  | Womit?  | Verantwortlich?   |
|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
|                                |                                      |   | Basis werden durch Schule bereitgestellt<br>– Bezug wie bisher über LaSuB<br>– Testtage: Mo und Do    |   |
|                                | – schulfremde Personen               | – keine Testpflicht   |   |   |
| <b>Unterweisung</b>            | – vor Testdurchführung               | – Lehrkräfte/Beschäftigte und Schüler/innen<br>– ggf. mit Hilfe der Gebrauchsanleitung oder eines Erklär-Videos   |   | <i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i>                 |
| <b>Testdurchführung</b>        | – bei freiwilliger Testung an Schule | – Testdurchführung entsprechend Gebrauchsanweisung<br><b>Hinweis:</b><br>– <b>gründliches Händewaschen ist ausreichend</b><br>– <b>Flächendesinfektion vor dem Test ist nicht notwendig</b><br>– in der Regel nasaler Abstrich<br>– Speichel- bzw. Spucktest - über LaSuB - ( <u>Gebrauchsanleitung</u> ) bei Vorliegen eines ärztlichen Attests möglich (keine ärztliche Diagnose erforderlich)<br>– im Ausnahmefall können andere Tests (mit CE-Kennzeichnung <b>oder</b> nach <u>BfArM</u> zugelassen) z. B. auch Spucktests genutzt werden (ohne Kostenübernahme durch LaSuB)<br>– Abstand, Lüftung, Hygieneregeln während der Testung einhalten (Raumtemperatur nicht unter 15°C)<br>– Lehrende: Test unter Aufsicht der Schulleiterin/des Schulleiters oder einer von ihr/ihm beauftragten Person | – Entsorgung in Müllbeutel<br>– Flächendesinfektionsmittel („begrenzt viruzid“)<br>– Einmalhandschuhe | <i>Schulleitung, Lehrkräfte, Schüler/innen, Schulträger</i> |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?          | Wann? Wo? Wer? ...  | Wie?  | Womit? | Verantwortlich?  |
|---|---|---|--------|--|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Schüler: in Anwesenheit, ggf. Anleitung durch eine Lehrkraft</li> <li>– Einmalhandschuhe bereithalten</li> <li>– bei Benetzung der Haut /der Augen mit Extraktionslösung, gründlich mit Wasser spülen, bei nachfolgend anhaltenden Beschwerden ärztliche Vorstellung</li> <li>– hygienische Entsorgung des genutzten Testmaterials in Müllbeutel, nicht im normalen Abfallbehälter</li> <li>– genutzte Oberflächen nach Test mit Flächendesinfektionsmittel reinigen (keine Sprühdeseinfektion), Einmalhandschuhe tragen</li> <li>– bei positivem Testergebnis: Absonderung der positiv getesteten Person; s. Absonderung</li> </ul> |        |  |
| <b>Zugang und Aufenthalt</b>            |   |   |        |  |
| <b>Betretungsverbot</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte, schulisches Personal und Schüler/innen, Schulfremde</li> <li>– täglich</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Betretungs-/Aufenthaltsverbot, für Personen: <ul style="list-style-type: none"> <li># mit nachweislicher SARS-CoV-2-Infektion,</li> <li># die sich aufgrund engen Kontakts zu infizierter Person absondern müssen,</li> <li># mit mindestens 1 SARS-CoV-2-Symptom (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust)</li> </ul> </li> </ul>   |        | <i>Schulleitung,<br/>Beschäftigte in Schule,<br/>Schüler/innen,<br/>schulfremde Personen</i> |
| <b>Zugangs- / Aufenthaltsregelungen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde</li> <li>– täglich</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorlage eines Unbedenklichkeitsnachweises bei Auftreten von SARS-CoV-2-ähnlichen Symptomen (z.B. ärztliche Bescheinigung, Allergieausweis, am selben Tag durchgeführter Corona-Test)</li> <li>– bei mind. einem SARS-CoV-2-ähnlichem Symptom oder positivem Testergebnis muss Schule unverzüglich verlassen werden</li> </ul>  |        | <i>Schulleitung,<br/>Beschäftigte in Schule,<br/>Schüler/innen</i>                           |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?                                  | Wann? Wo? Wer? ...  | Wie?  | Womit?   | Verantwortlich?  |
|---|---|---|--|--|
|   |   | (Schüler/innen bis zur Abholung in einem separaten Raum unterbringen)   |  |  |
| <b>Absonderung: Umgang mit Corona-Infektionen an der Schule</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde</li> <li>– täglich</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Absonderung der positiv getesteten Person</li> <li>– Schule stellt Schüler/in Nachweis über die positive Testung (als Voraussetzung für einen PCR-Test) aus</li> <li>– <a href="#">Ausreichung des Infoblattes zur Absonderung in Sachsen</a></li> <li>– keine weitere Absonderung <a href="#">von engen Kontaktpersonen</a> oder symptomloser Schüler/innen</li> <li>– weitere Regelung zur Absonderung in den <a href="#">Allgemeinverfügungen der Landkreise und Kreisfreien Städte</a> beachten</li> </ul> | <p>Formular <i>Testnachweis – Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest)</i></p> <p>Infoblatt zur Absonderung in Sachsen, gültig ab <a href="#">25.04.2022</a>, aushändigen</p> <p>Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab <a href="#">25.04.2022</a></p> | <i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, Personensorgeberechtigte</i> |
| <b>Zugangskontrolle</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– täglich</li> <li>– schulfremde Personen</li> </ul>   | schulinternes Verfahren zur Zugangskontrolle <a href="#">möglich</a> (u.a. verschlossene Türen, Meldung im Sekretariat, Zutritt nur mit Termin)   |  | <i>Schulleitung schulfremde Personen</i>   |
| <b>Schulpflicht</b>   | Schüler/innen aller Schularten, ggf. vertreten durch Sorgeberechtigte   | – es besteht Schulbesuchspflicht  |  | <i>Personensorgeberechtigte, Schulleitung</i>  |
| <b>Räume, Flure im Schulgebäude, Schulgelände</b>               |   |   |  |  |
| <b>Informationen zum Schutz vor Covid-19 im Schulgebäude</b>    | – täglich   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) verständliche und altersgerechte Vermittlung der <a href="#">empfohlenen</a> Schutzmaßnahmen</li> <li>b) Informationen auch für schulfremde Personen erkennbar machen</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>zu a) Hinweisschilder, Aushänge, Informationsmaterial</li> <li>zu b) Internetauftritt der Schule, Aushänge im Schulgebäude</li> </ul>   | <i>Schulleitung</i>  |
| <b>Innerschulische Verkehrswege/ Flure</b>                      | – täglich   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Handkontaktstellen (z.B. Türklinken, Griffe) minimieren (z.B. Türen geöffnet lassen)</li> <li>– mehrmals täglich lüften</li> </ul>   |  | <i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>                            |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?  | Wann? Wo? Wer? ...   | Wie?   | Womit?  | Verantwortlich?                                    |
|---|--|--|---|--|
| <b>Lüftung in Unterrichtsräumen</b><br>(Minimierung der Ansteckungsgefahr durch Aerosole und Tröpfchen) | <ul style="list-style-type: none"> <li>– mehrmals täglich</li> <li>– regelmäßig</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stoß- und Querlüftung mittels (soweit technisch möglich) vollständig geöffneter Fenster und Türen:<br/># mindestens einmal während der Unterrichtsstunde, möglichst alle 20 Minuten (spätestens 30 Minuten nach Unterrichtsbeginn) für ca. 3 Minuten,<br/># (alleiniges Kippen von Fenstern ist ggf. nicht ausreichend – ggf. Überprüfung mittels CO<sub>2</sub>-Ampel)</li> <li>– Stoß- und Querlüftung sind nicht erforderlich, wenn Luftaustausch durch raumluftechnische Anlage gesichert ist</li> <li>– Räume ohne Belüftungsmöglichkeit für Unterricht ausplanen (z.B. Fenster nicht zu öffnen, nicht funktionierende Lüftungsanlage)</li> <li>– ggf. bei geeigneten Wetterbedingungen Unterricht im Freien gestalten (UV-Schutz beachten)</li> </ul> |   | <i>Beschäftigte in Schule</i>                      |
| <b>weitere genutzte Räume</b><br>(z.B. Lehrerzimmer, Sekretariat, Garderobenräume, Bibliotheken)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>– täglich mehrfach</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– regelmäßige Lüftung</li> <li>– <b>Empfehlung: Abstand von 1,50 m durch entsprechende Möblierung vorgeben</b></li> </ul>   |   | <i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i>        |
| <b>Reinigung</b>  |  |  |   |  |
| <b>Regelmäßig genutzte Oberflächen, Gegenstände und Räume,</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– täglich</li> <li>– täglich</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– entsprechend vorhandenem Reinigungsplan</li> <li>– gründliches Reinigen von regelmäßig genutzten Oberflächen, Gegenständen und Räumen</li> <li>– gründliches Reinigen von techn.-medialen Geräten</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– s. vorhandener Reinigungsplan</li> <li>– ggf. vorhandenen Reinigungsplan ergänzen</li> </ul> | <i>Reinigungsfirma, Schulträger, Schulleitung,</i> |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?                             | Wann? Wo? Wer? ...             | Wie?   | Womit?  | Verantwortlich?  |
|--|--------------------------------|--|---|--|
| <b>Reinigung von Flächen</b>                               | – entsprechend dem Erfordernis | – bei Verunreinigung von Flächen mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl: gezielte Desinfektion nur mit Einmalhandschuhen und einem mit Flächendesinfektionsmittel getränktem Einmaltuch (keine Sprühd desinfektion)                                      | Schutzhandschuhe tragen, nach ablegen Hände desinfizieren (siehe auch Punkt Händedesinfektion)<br><br>(Flächendesinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“) | <i>Beschäftigte der Schule</i>   |
| <b>Reinigung Sanitärräume</b>                              | – täglich                      | – Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken, Fußböden reinigen<br>– Auffangbehälter für Einmalhandtücher zur Verfügung stellen, regelmäßig leeren   | – ggf. vorhandenen Reinigungsplan ergänzen<br>desinfizierendes Reinigungsmittel   |  |
| <b>Maßnahmen bei Hygienemängeln</b>                        | – bei Bedarf                   | – Unterstützung bei Schulträger, Schulreferent und ggf. Gesundheitsamt einfordern  |   | <i>Schulleitung</i>  |
| <b>Arbeitsmittel</b>                                       |                                |  |   |  |
| <b>Vermeidung von Übertragungswegen über Arbeitsmittel</b> | – täglich                      | – Empfehlung: Zuweisung von Arbeitsmitteln personenbezogen<br>– Empfehlung: sachgerechte Reinigung/Desinfektion nach-Nutzung gemeinschaftlich verwendeter Kontaktflächen (z.B. Mikroskope, Schutzbrillen) und technisch-medialer Geräte<br>-> s. Reinigung | - Desinfektion: Flächendesinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“   | <i>Schulleitung</i><br><i>Beschäftigte der Schule</i>                          |
| <b>Pausen</b>  |                                |  |   |  |
| <b>Beaufsichtigung</b>                                     | – täglich                      | – Aufsicht an veränderte Situation anpassen<br>– Vermeidung unbeaufsichtigter Bereiche im Außengelände<br>– Fensterbereiche kontrollieren (z.B. beim Lüften)   |   | <i>Schulleitung</i><br><i>Beschäftigte der Schule</i>                          |
| <b>Speiseräume</b>   | – täglich                      | – Einhaltung der Hygieneregeln an Theke und Essensausgabe (z. B. transparente Abtrennungen)  | schulspezifische Einzelfalllösungen mit Essenanbieter finden  | <i>Schulleitung</i><br><i>Beschäftigte der Schule</i><br><i>Essensanbieter</i> |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?     | Wann? Wo? Wer? ...   | Wie?  | Womit?   | Verantwortlich?  |
|------------------------------------|--|---|--|--|
|                                    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– die Mensa gut lüften, im Sommer ggf. Speiseneinnahme auch im Freien</li> </ul>   |  |  |
| <b>Personaleinsatz</b>             |  |   |  |  |
| <b>Risikogruppen / Schwangere</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– täglich</li> <li>– nach Bedarf</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, mit Hinweisen, dass trotz der Entwicklung des Infektionsgeschehen, neuer Erkenntnisse zum Ansteckungsrisiko sowie der Impfmöglichkeiten weiterhin ein erhöhtes Risiko besteht</li> <li>– Einsatz von Zugehörigen einer Risikogruppe im Präsenzunterricht nur nach Rücksprache und auf freiwilliger Basis</li> <li>– individuelle Bewertung von Risikofaktoren für Risikogruppen bei Bedarf durch Betriebs- oder Hausarzt</li> <li>– kein Einsatz von schwangeren Beschäftigten im Präsenzunterricht</li> <li>– dies gilt ebenso für schwangere Schülerinnen</li> </ul> |  | <i>Schulleitung<br/>Beschäftigte der Schule,<br/>Betriebs- oder Hausarzt</i>                     |
| <b>Erste Hilfe</b>                 |  |   |  |  |
| <b>Erste Hilfe und Eigenschutz</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– täglich</li> <li>– nach Bedarf</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz zur Verfügung stellen (z. B. FFP2-Maske in den Verbandskästen)</li> <li>– für Herz-Lungen-Wiederbelebung Beatmungsmaske/Beatmungstuch zur Verfügung stellen</li> <li>– Ersthelfer informieren</li> </ul>  |  | <i>Schulleitung<br/>Schulträger<br/>Beschäftigte der Schule<br/>Ersthelfer<br/>Schüler/innen</i> |
| <b>Unterweisungen</b>              |  |   |  |  |
| <b>Hygieneunterweisungen</b>       | Schüler: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Schuljahresbeginn</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Belehrungen für Lehrende, nichtpädagogisches Personal, Schüler zu Hygienemaßnahmen der Schule</li> </ul>   | Muster-Unterweisungsunterlagen im Schulportal unter AManSys -> | <i>Schulleitung<br/>Beschäftigte der Schule</i>  |



| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?  | Wann? Wo? Wer? ...  | Wie?  | Womit?  | Verantwortlich?                             |
|---|---|---|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– im weiteren Schuljahresverlauf anlassbezogen</li> <li>Lehrkräfte:</li> <li>– mindestens einmal im Schuljahr</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Inhalte: Händewaschen, Begrüßung ohne Körperkontakt, Hust- und Niesetikette, sachgerechter Umgang mit MNB, Lüften</li> <li>– Eltern über Hygienekonzept der Schule und o.g. Belehrung informieren</li> </ul> | AManSys Unterweisungsunterlagen -> 12 Pandemie_SARSCoV-2_SL |   |
| <b>weitere Corona-Schutzmaßnahmen</b>   |   |   |   |   |
| <p>Sächs. Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt</p> <p>Landkreise, Kreisfreie Städte</p> |   | weitergehende Verordnungen, Vorschriften, Regeln und Einschränkungen sind zu beachten und umzusetzen  |   | <i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i> |

#### Quellen:

- a) Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO, SMS, in der aktuellen Fassung
- b) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, BMAS, vom 17.03.2022
- c) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, BMAS, 20.08.2020; geändert 24.11.2021
- d) Coronavirus-Testverordnung, 21.09.2021, geändert 29.03.2022
- e) DGUV SARS-CoV-2- Schutzstandard Schule inkl. Ergänzungen, Stand 21.03.2022 (<https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3850>)
- f) Merkblatt Umgang mit MNS vom 17.05.2021
- g) Schulleiterschreiben vom 20.05.2021 Einsatz von Risikogruppen,
- h) Schulleiterschreiben 14.07.2021 Einsatz schwangerer Lehrkräfte
- i) Schulportalinformation zur vor befüllten Anlage 4 Bescheinigung eines negativen Corona-Test vom 12.01.2022
- j) Schulleiterschreiben vom 31.03.2022, Anpassung des Leitfadens zur Kontaktpersonennachverfolgung in Schulen und Kitas
- k) Testnachweis Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest), Anlage zum Schulleiterschreiben vom 31.03.2022
- l) Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 04.04.2022
- m) Infoblatt zur Absonderung in Sachsen vom 24.01.2022, aktualisiert am 08. und 28.03.2022
- n) [Schulleiterschreiben vom 13.04.2022, Auslaufen der Schul-und Kita-Coronaverordnung](#)
- o) [Schulleiterschreiben vom 21.04.2022, Schulische Regelungen zu Masken- und Testpflichten](#)
- p) [Schulleiterschreiben vom 22.04.2022, Aktualisierter Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung](#)

1) **Abkürzungen:**

- medizinische MNB: medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (sogenannte medizinische OP-Masken oder FFP-2-Masken ohne Ausatemventil, KN 95/N 95 oder Masken mit vergleichbaren Schutzstandard)

Datum der Erstellung: 25.04.2022.....

Datum Erstunterweisung der Beschäftigten in der Schule: 25.04.2022.....

unterschriftliche Bestätigung Schulleitung: .....

 39. Schule  
Grundschule der Stadt Leipzig  
Gustav-Kühn-Straße 1  
04159 Leipzig  
Telefon: 0341/90986580  
Fax: 0341/909865824